



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/07269-14/2026.

Ügyintéző: Kelényi Roland

Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály

Telefon: 88/550-884

Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély

Hiv. szám: -

Melléklet: -

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva az **ÉBH Észak-Baltoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint a **4.01, 4.02 és 4.03 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését végezze.

2.00 Engedélyes: ÉBH Észak-Baltoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Statisztikai számjele: 12429057-3821-572-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 102686599

Telephelye: 8308 Zalahaláp, külterület 010/31 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 174 130 m, Y = 529 615 m

Telephely azonosító (KTJ): 102167930

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék gyűjtés,
- nem veszélyes hulladék előkezelés.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 A gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	5 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	5 000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	5 000

15 01 04	fém csomagolási hulladék	400
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	5 000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	5 000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	5 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	5 000
20 01 02	üveg	5 000
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	5 000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	5 000
20 01 39	műanyagok	5 000
20 01 40	fémek	400
Összesen:		5 000

4.02 A válogatóműben előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	7 800
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	7 800
15 01 04	fém csomagolási hulladék	400
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	7 800
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	7 800
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	7 800
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	7 800
20 01 02	üveg	7 800
20 01 39	műanyagok	7 800
Összesen:		7 800

4.03 Az átrakóállomáson előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	17 600
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	17 600
20 03 07	lomhulladék	17 600
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	17 600
Összesen:		17 600

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységet a Zalahaláp, külterület 010/31 hrsz. alatti telephelyen (a továbbiakban: telephely) lévő átrakóállomás és válogatómű területén végzik.

A szilárd burkolatú telephely teljes területe kerítéssel körbezárt, zárható kapuval ellátott

Épületek: Hulladékválogató csarnok, hulladékátrakó, szociális és üzemviteli épület.

Műtárgyak: Hídmérleg, abroncsmosó, folyóka, olaj- és homokfogó akna, tűzi víztározó medence, kerítés, belső út- és térburkolat, ivóvíz ellátás, tűzivíz ellátás, szennyvízelvezetés, csurgalékvíz elvezetés, csapadékvíz elvezetés, elektromos energiaellátás, gázellátás.

A telephelyen lévő válogatóműben egyidejűleg 375 tonna, az átrakóállomáson 130 tonna (összesen 505 tonna) hulladék tárolható.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Gyűjtés és előkezelés (átcsomagolás)

A **4.01 pontban** szereplő hulladékok esetében elsősorban gyűjtési és tárolási tevékenység történik a hulladékok kezelőnek való átadásáig. Amennyiben az elszállításuk csak nagyobb mennyiségben lehetséges (bizonyos mennyiség elérése után) a szállítás gazdaságosabbá tétele miatt átcsomagolásra kerülnek (E02 – 99 egyéb). Célja a kisebb mennyiségben összegyűjtött hulladékok nagyobb gazdaságosabb mennyiségben történő elszállítása.

Válogatóműben történő előkezelés

A válogatóműbe érkező, **4.02 pont** szerinti hulladékokból álló szállítmány tömegének mérése és számítógépes adatfelvétele történik. A válogatómű műszakvezetőjének utasítása alapján kerül a hulladék mérlegelés után leürítésre.

A beszállított szelektív hulladékot anyag fajtánként a feladószalagra, a feladószalag előtti területre ürítik vagy közvetlenül a tároló területeken kerül elhelyezésre. A hulladékot homlokrakodó és kézi erő segítségével juttatják a padlószint alá süllyesztett feladószalagra. A feladószalaggal juttatják a hulladékot a válogatószalagra.

A válogatószalag 3 m magas szinten, boksok felett került elhelyezésre. A válogatósoron 12 db kézi válogató hely van kialakítva a válogatószalag jobb és bal oldalán 6-6 db felosztásban.

A hasznosítható anyagok kiválogatása kézi erővel történik. A kézi válogató helyek mellett alul zárható ledobó akna van telepítve. A ledobó aknákon kerülnek a hasznosítható anyagok az alattuk lévő gyűjtőboksokba. 12 fajta anyagot lehet gyűjteni a boksokban.

A válogatósort elhagyva a válogató szalag felett elhelyezett mágneses leválasztó a hulladékban lévő mágnesezhető alapanyagú hulladékot választja le. A mágneses szeparátor az alatta elhelyezett konténerbe továbbítja a leválasztott hulladékot.

A leválasztott hasznosítható hulladékok bálázásra kerülnek, amiről bálanyilvántartás kerül vezetésre. A leválogatásra kerülő hasznosanyag minőségének a koncesszor (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) által előírt követelményeknek kell megfelelni.

A válogatószalagon maradt nem hasznosítható hulladék (válogatási maradék) a válogató szalag alatt elhelyezett konténerbe kerül. A válogatási maradék, a koncesszor által meghatározott létesítménybe kerül kiszállításra. A keletkezett hulladék anyagáramokat minden esetben meg kell mérni, és nyilván kell tartani.

A hasznosítható és a tovább már nem hasznosítható anyagáramok elszállításra kerülnek hasznosító cégek felé a koncesszor iránymutatása alapján.

Átrakóállomáson történő előkezelés

A **4.03 pontban** szereplő vegyesen gyűjtött lakossági hulladék – amennyiben szükséges a telephelyen kialakított hulladék átrakóállomás közbeiktatásával – engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz kerül elszállításra. Az átrakó célja a gyors ürítés és a szállított hulladék tömörítése 1:4 – 1:6 arányban.

A hulladékok fogadása a bejárat kapu után elhelyezett 60 tonna maximum teherbírású hídmérlegen történik. A mérlegkezelő konténernél történik a beszállító jármű rendszámának, hulladék fajtájának, illetve a hulladék származási helyének nyilvántartásba vétele.

Az adatok felvétele után a mérlegkezelő utasítást ad a sofőrnek a hulladék további útját illetően. Az ürítésre váró jármű vezetője az átrakóállomás kezelő utasítására megkezd az átrakóállomás ürítő garatjának megközelítését az állomás rámpáján keresztül. Az ürítési pozíció elfoglalása után (a pozíciót az átrakóállomás kezelő ellenőrzi) a kezelő utasítására megkezd a hulladékszállító jármű ürítését. A kiürített hulladék az ürítő garaton keresztül a prés gépbe kerül, amely elvégzi a tömörítést. A tömörített hulladék zárt görgős konténerekbe kerül. A gyűjtőjármű vezetője ürítés után lehajt a rámpán, és ráhajt a hídmérlegre visszamérés céljából és elhagyja a telephelyet.

Az átrakó állomás meghibásodása esetén a meghibásodás időtartama alatt, valamint normál üzemmenet mellett az átrakó állomás napi kapacitását meghaladó hulladék mennyiség esetén az átrakás a telephely bejáratától balra elhelyezkedő, felül fedett, elől nyitott betonozott (18 m x 11 m, azaz 198 m²) burkolaton történik meg. A járművekből a hulladékot a területre ürítik, ahonnan homlokrakodóval nyitott 30 m³ szállító konténerekbe történik az átrakás. A hulladékok lehetséges tömörítése a munkagéppel valósul meg.

A szálló hulladék minden műszak végén összegyűjtésre kerül és szállító konténerbe kerül elhelyezésre. Erős szél esetén a hulladék összegyűjtését 2-3 óránként el kell végezni. A telephelyről kiszállított hulladékok a koncesszor által kijelölt partnerekhez kerülnek átadásra.

Az előkezelési műveletek kódjai:

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 – 99 egyéb (átcsomagolás).

Kritikus ellenőrzési pontok:

- A telepre beszállított hulladékok ellenőrzése, kizárólag a hulladékgazdálkodási engedélyben felsorolt hulladékfajtákat és mennyiségek átvétele;
- Az engedélyben nem szereplő hulladékok visszautasítása;
- A hulladékok kísérő dokumentumainak ellenőrzése;
- Megfelelő hatásfokú válogatás, anyagfajták maximális elkülönítése, a kinyert frakciók maximális tisztaságának elérése;
- Előírt bálátömörség és méret tartása;
- Bálák mérlegelése és jelölése, címkézése az előírtaknak megfelelően történjen;
- A hulladék tárolásának környezetszennyezést kizáró módon végzése;
- A telephelyen hulladékot tárolni csak olyan formában lehet, hogy a környezet semmilyen körülmények között sem károsodhat, illetve hulladék a telephelyről a környezetbe nem juthat ki.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

Válogatómű

- 953 m² alapterületű csarnok
- fogadó láncos feladószalag
- válogatószalag
- mágneses szeparátor
- pódium a kézi válogatáshoz
- 12 db ledobó garat
- bálázó feladószalag
- automata bálázó, integrált perforátorral

Átrakóállomás:

- sínrendszer
- kocsisor
- konténerek
- ürítő garat
- Tehnix típusú tömörítő gép
- vezérlés
- dokkoló
- tolózár
- rámpa
- rakodógépek

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) nem kapcsolódik. Az átrakó állomás üzemelése során minimális porterheléssel kell számolni.

A hulladékkezelő telep működése során közvetlen zajterhelést a vegyesen, illetve szelektíven gyűjtött hulladékok beszállítását végző hulladékgyűjtő járművek, a válogatott és tömörített hulladék elszállítását végző tehergépjárművek, a dolgozók személyautói, valamint a

hulladékkezelést végző gépek technológiai berendezései okoznak. A legközelebbi védendő létesítmény több mint 1 km-re található.

A tevékenység direkt módon nem jár vízfelhasználással, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A lefolyó csapadékvizek gyűjtésére és elvezetésére övások rendszer került kialakításra

Az érintett terület és hatásterülete nem része az országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek és az ökológiai hálózat elemeinek.

6.00 Előírások:

- 6.01** Gyűjtésre kizárólag a **4.01 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok, előkezelésre a **4.01-4.03 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok kerülhetnek.
- 6.02** A telephelyen az egy időben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat **5.01 pontjában** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb 1 évig végezhető. A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a telephelyen tárolni.** A fenti időtartamok leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
- 6.03** A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 6.04** A tárolás során a tárolótér (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- 6.05** Az Engedélyes köteles a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint); a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 6.06** Az Engedélyes köteles az átrakóállomásra beszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: az átrakóállomásra be- és az onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint); az átrakóállomáson használt technológiai berendezések, eszközök havi üzemideje, továbbá az alkalmazott kezelési technológia és kezelési műveletek; az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset, üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések); a végrehajtott karbantartások (javítások) ideje és időtartama; valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- 6.07** Az Engedélyes köteles a válogatóműben előkezelt, tárolt, valamint a válogatóműből elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót, melynek minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a válogatóműben előkezelt és tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint); a válogatómű kezelési technológiája; az előkezelésre átvett hulladék átvételének és a válogatóműből történő elszállításának időpontja; a hulladékot a válogatómű részére átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye (ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet); annak adatai, akinek részére a válogatómű üzemeltetője az előkezelt hulladékot átadja (ha a hulladékot nem a válogatómű üzemeltetője előkezeli); az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések,

továbbá betörés, lopás, baleset); valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

6.08 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6.09 Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatot szolgáltatni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot az Engedélyesnek legalább 5 évig meg kell őrizni.

6.10 A tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatal felé igazolni kell.**

Határidő: évente minden év május 31.

6.11 A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.

6.12 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.

6.13 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

6.14 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. **Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.**

6.15 Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

6.16 Az Engedélyes a telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet csak a telephelyen szintén hulladékgazdálkodási tevékenységet végző **GEO-Csobánc Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8300 Tapolca, Halápi u. 33.; KSH: 25005095-3811-113-19; a továbbiakban: GEO-Csobánc Kft.) **tevékenységétől időben egyértelműen elkülönítve végezheti és a tevékenységhez szükséges dokumentációkat külön kell vezetni.** A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen tevékenységet folytató **GEO-Csobánc Kft. hulladékával az Engedélyes hulladéka nem keveredhet össze.**

6.17 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

6.17.1 A telephely üzemeltetéséből nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.

6.17.2 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.

6.17.3 Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosított

hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor a változást követő 30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

6.18 Levegőtisztaság-védelmi előírások:

6.18.1 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.

6.19 A földtani közeg védelmére vonatkozó előírások:

6.19.1 A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.

6.19.2 A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók, melynek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegtetés/elfolyás ne történhessen.

6.19.3 A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.

6.19.4 A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása, használata kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet. A Telephelyen a megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell. Kárelhárítási anyagokat esetleges felhasználás esetén azonnal pótolni kell.

6.20 Közegészségügyi előírások:

6.20.1 A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.

6.20.2 A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

6.20.3 A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.

6.20.4 A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatónak kell biztosítani.

6.20.5 A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésekor meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.

6.21 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal FE/TIVVO/06546-2/2026 számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része:

„Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., KSH törzsszám: 12429057-3832-572-19, KÜJ: 102 686 599; telephely: 8303 Zalahaláp, külterület 010/31 hrsz.; KTJ: 102 167 930) részére, a telephelyre vonatkozó engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása az alábbi előírások betartásával engedélyezhető.

1.1 *A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.*

- 1.2 *A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén, annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.*
- 1.3 *A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.*
- 1.4 *A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.*
- 1.5 *A tevékenység által érintett területen biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését. A telephelyen kizárólag tiszta csapadékvizek szikkaszthatók el.*
- 1.6 *A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.”*

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

- 7.01 Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.
- 7.03 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04 A gyűjtés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

9.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

10.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

11.00 A 208 000 Ft, azaz kétszáznyolcezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

12.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodik.

13.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Kormányhivatal/Járási Hivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/07269/2026. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes által 2026. augusztus 17. napján benyújtott, 2026. szeptember 16., 22. és 23. napján módosított és kiegészített kérelem alapján, hulladékgyűjtési engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint a telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését kívánja végezni.

Az Engedélyes hulladékgyűjtési engedély kiadására irányuló kérelmét jelen eljárásban *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.), *a hulladékgyűjtési tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) és *az egyes hulladékgyűjtési létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2026. augusztus 24. napján a VE/30/07269-3/2026 ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján az eljárást kezdeményező kérelem adatait 2026. augusztus 24. napján VE/30/07269-4/2026. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles

A *hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (8) bekezdés c) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az EM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az EM rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelemre induló hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért.

Az EM rendelet 1. melléklet 10. sor B oszlopában és 11. sor B oszlopában meghatározott díjak összege, azaz 208.000 Ft (azaz kétszáznyolcezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az Engedélyes a kérelem benyújtásakor nem igazolta.

Az Engedélyest 2026. augusztus 26. napján a VE/30/007269-8/2026. ügyiratszámú végzésben az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésére hívtam fel.

Az Engedélyes 2026. szeptember 16. napján igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

Az Engedélyes telephelyen végzett tevékenységére a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1/607/14/2016. ügyiratszámú határozatában telepengedélyt adott és a telepet 2/2016 nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/07846-7/2026. ügyiratszámom jóváhagyott hulladéktároló hely, átrakóállomás és válogatómű üzemeltetési szabályzattal.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 2. számú mellékletének 2-6. pontjaiban és a 3. számú melléklet 1-5. pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg.

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

A benyújtott Dokumentáció alapján a vizsgált telephely Zalahaláp település DK-i részén, különleges hulladéklerakó területen (Kh) övezeti besorolású területen található.

Zalahaláp település Helyi Építési Szabályzat szerint a telephelyet minden irányban általános mezőgazdasági terület (Má) övezeti besorolású területek helyezkednek el.

A Dokumentáció szerint D-i irányban, a telephelytől kb. 1100 m-re, található a Zalahaláp Park, Iskola és a Jókai utca legközelebbi lakóházai.

A hulladékkezelő telep két műszakban működik, éjszaka zajkibocsátás nem lesz.

A telephelyen domináns zajforrásai:

Szabadban: 1 db hulladéktömrítő, 1 db targonca, 3 db szállítójármű, 2 db személyautó

zárt térben: feladó szalag, válogató szalag, mágneses szalagszeperátor, bálázó feladószalag, bálázógép, elszívó.

A benyújtott Dokumentáció alapján, a védendő ingatlanok tekintetében a telephely tevékenységéből adódó zajterhelés mértéke várhatóan alatta marad a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ZajHÉ) 1. számú melléklete szerint vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A benyújtott Dokumentáció alapján a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR) 6. § szerint lehatárolásra került a telephely zajvédelmi hatásterülete. Az elvégzett számítások szerint a zajtól védendő irányban 800m.

A telephely zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő létesítmény nem található, ezért a tevékenység folytatásának Zajr. 10. § (3) bekezdése értelmében a zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A ZajR 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében ZajHÉ 1. sz. melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján a **6.17.1 pontban** tettem előírást.

A **6.17.2 pontban** foglalt előírás jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A ZajR 6. § alapján a Dokumentációban meghatározásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete. A meghatározott zajvédelmi hatásterület védendő terület/épületet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A ZajR 11. § (1) bekezdése alapján a zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania, ha olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a ZajR 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység végzése során már nem állnak fenn. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti bejelentőlapon kell benyújtani. Erre való tekintettel a **6.17.3 pont** szerint rendelkeztem.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tevékenységgel érintett Zalahaláp település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján a 13. számú „Az ország többi területe” légszennyezettségi zónához tartozik.

A szilárd burkolatú Telephely teljes területe kerítéssel körbezárt, zárható kapuval ellátott. A telephelyen kármentesítő anyagok, eszközök rendelkezésre állnak.

A telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységből eredő bűzterhelés, illetve a gépjárművek és berendezések egyéb szennyezőanyag kibocsátása nem jelentős.

Az átrakó állomás üzemelése során minimális porterheléssel kell számolni.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.

A rendelkező rész **6.18.1 pontjában** szereplő előírás – melynek jogalapját a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a és a 26. § (2) bekezdése képezi – betartása mellett a tervezett tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A földtani közeg védelme szempontjából:

A Kormányhivatal nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a telephely nem érintett a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FaviR) szerinti kárelhárítási vagy kármentesítési eljárással.

A hulladékok átrakása felül fedett, elől nyitott betonozott burkolaton történik meg. A szilárd burkolatú Telephely teljes területe kerítéssel körbezárt, zárható kapuval ellátott. A telephelyen kármentesítő anyagok, eszközök (felítató anyagok, lapát, söprű, üres hordó, stb.) rendelkezésre állnak.

A hulladék kezelési tevékenység nem jár a felszín alatti víz, földtani közeg veszélyeztetésével, terhelésével.

A **6.19.1-6.19.2 pontokban** foglalt előírás jogalapja a FaviR 10. §-a és a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást, valamint a Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni. Továbbá a Kvt. 8. §-ra tekintettel az Engedélyes köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről és a károsodott környezet helyreállításáról.

A környezetkárosodás megelőzésére vonatkozóan a **6.19.3-6.19.4 pontokban** tettem előírást FaviR 2. §-ban foglaltak szerint.

A rendelkezésemre álló információk és a benyújtott Dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a földtani közeg védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység megfelel a földtani közeg védelme követelményeinek.

Közegészségügyi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek a **6.20 pontban** előírtak betartása mellett, az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény, a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természetmegőrzési vagy különleges madárvédelmi területet, *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat övezeteit nem érinti.

A kivett, „telephely hulladékválogató csarnok, szociális épület és hulladékátrakó, bálatároló csarnok”-ként nyilvántartott önkormányzati ingatlanon ex-lege védett természeti értékek, illetve a *védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Az ingatlan a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetéhez tartozik, ennek ténye azonban az engedéllyel végzett hulladékgazdálkodási tevékenység kérelmezett módosítását nem akadályozza.

A megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a kérelmezett tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

VE/30/07269-5/2026. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5-6 sorában meghatározott szakkérdés vizsgálatát ügyében.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal FE/TIVVO/06546-2/2026 iktatószámú szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása vízügyi és vízvédelmi szempontból **6.21 pontban** előírtak mellett engedélyezhető.

A szakkérdés vizsgálata során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

*"A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/07269/2026 számon indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3-6. pontjaira vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve az **ÉBH Kft.** (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., KSH törzsszám: 12429057-3832-572-19, KÜJ: 102 686 599; telephely: 8303 Zalahaláp, külterület 010/31 hrsz.; KTJ: 102 167 930) **telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása** ügyében.*

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Zalahaláp 010/31 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

A MOHU MOL Zrt. a koncessziós jog alapján a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásába való részvételhez veszi igénybe az ÉBH Nonprofit Kft.-t, mint koncesszori alvállalkozót.

Tekintettel arra, hogy a korábban kiadott hulladékudvarra vonatkozó VE-09/KTF/06954-13/2021. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje 2026. 09.30-án lejár, Kérelmező az engedély meghosszabbítását kérte nem veszélyes hulladékok hulladékudvarban történő gyűjtésére és

előkezelésére. Az engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási tevékenység technológiai folyamata nem változik, egyéb módosítás nem tervezett, a feltételek továbbra is adottak.

Telephely súlyponti EOY koordinátái: EOYX: 174130 m ; EOYV: 529615 m.

A telephely közvetlen közelében nem található felszíni víztest.

A hulladék gyűjtési tevékenység és nem veszélyes hulladékok előkezelése a Zalahaláp, külterület 010/31 hrsz. alatti telephelyen lévő Átrakóállomás és válogatómű érintett.

A hulladékudvar a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott minimális műszaki felszereléssel rendelkezik.

Az előkezelés során szelektíven begyűjtött hulladék válogatásra, tömörítésre és/vagy bálázásra kerül.

Átrakó állomás: a beszállított vegyesen gyűjtött hulladék tömörítése zárt konténerbe. Alternatív átrakás: az átrakó állomás meghibásodása, vagy kapacitás problémák esetén rakodógéppel nyitott konténerbe történő átrakás

Válogatómű: Elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék tárolása, válogatása, kezelése a szerződésben vállalt anyagáramok szerint (MOHU Zrt. iránymutatása szerint)

Válogatómű: üveg tároló, DRS Pet+Alu tároló

Az üveg hulladék tárolása a Válogatómű területén a MOHU Zrt. által kijelölt „TÁROLÓ” létesítménybe kerül.

A hulladékkezelő telepen kommunális szennyvíz, és a hulladékátrakó állomás üzemeltetése során csurgalékvíz keletkezik.

A hulladékkezelő telepen szennyvíz egyedül a Szociális és üzemviteli épületben keletkezik. Az épületből a szennyvíz egy helyen kerül kivezetésre. A keletkező szennyvizet gravitációs úton juttatják a szociális épület előtt elhelyezkedő, földfelszín alatti épített szennyvíz aknájába. A szennyvíz Tapolca Város szennyvíztelepén kerül tisztításra, szennyvízszállításra alkalmas gépjárművel, külsős szennyvízszállító céggel szerződve. A keletkező szennyvizet épületen belül D 110 KG-PVC, épületen kívül D 160 KG-PVC gravitációs csatornával gyűjtik össze és vezetik a szennyvíz aknába.

A hulladékkezelő telep csapadékvíz elvezetése és gyűjtése gyepesített földmedrű, szikkasztó övárokkal történik. Az övások párttisztogatása a telepvezető feladata. Az ő utasítására történik az övások kitisztítása szükség szerint.

A hulladékátrakó állomás üzemeltetése során keletkező esetlegesen szennyezett csapadék és csurgalékvíz gyűjtése, a konténer mozgató kocsisor alatt középen elhelyezkedő gyűjtő csatornából, mely É-irányból lejt D-irányba 1% lejtéssel, kerül átvezetésre az átrakóállomás és válogató csarnok közötti részen helyezkedő gyűjtő csatornába mely D-irányból lejt É-irányba 2% lejtéssel csatlakozik a telephely északi kerítése mellett elhelyezkedő 1,28 m x 2,0 m méretű: olajfogóval és homokfogóval ellátott gyűjtő tartályba. Az olajfogó tisztítását, a célfeladatnak végrehajtásával rendelkező eszközökkel és engedélyekkel rendelkező, (Talajergőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Kft. Pápa) külsős partner biztosítja.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer üzemeltetése) a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások betartása mellett továbbra sem indokolt.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Zalahaláp „fokozottan érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Zalahaláp a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból nem veszélyeztetett település.

Az ingatlan szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint az ingatlan É-i és Ny-i részei érzékenye (2a) besorolásúak, az ingatlan K-i, DK-i része fokozottan érzékeny (1b) besorolású.

Az ingatlan vízbázis védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból az engedély kiadása nem kifogásolható.

Felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyeztet, vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatása nincs.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3-6. pontjai alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet 18. § (1) bekezdése."

A kérelem és annak mellékletei és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 7. §-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.01 – 4.03 pontban**, valamint az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.01 pontban** a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 26. § (8) bekezdése és a LétesítményR. 28. § (12) bekezdése alapján előírást tettem a **6.02 pontban**. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.03 pontban** tett előírást a LétesítményR. 19. § (9) bekezdés alapján tettem.

A **6.04 – 6.05 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 19. § (7) és (9) bekezdései alapján tettem.

A **6.06 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 26. § (2) bekezdése alapján tettem.

A **6.07 pontban** szereplő előírást a LétesítményR. 28. § (5) bekezdése alapján tettem.

A **6.08 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.09 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1), (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés b) pontja, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján tettem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.10 pontban** rendelkeztem.

A Ht 70. § (1) bekezdése, 71. § b) pontja és 72. § (1) bekezdésére tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját, a **6.11 pontban** rendelkeztem.

A határozat **6.12 pontban** szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.13 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a

6.14 pontban rendelkeztem. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.15 pontban** rendelkeztem.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **9.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **11.00 pontja** alapján.

A rendelkező rész **12.00 pontjában** tett előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdése 1. pontja alapján.

A határozat **13.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2026. október 11. Az ügyintézés jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Fröhlicsné Hamar Edit
főispán
nevében és megbízásából:

Lőrincz Andrea
osztályvezető

Kapják:

1. ÉBH Nonprofit Kft. (CK: 12429057)
2. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK: 708215715)
3. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK:457389379)
4. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
5. Irattár
6. Hatósági nyilvántartás

Véglegessé válás után:

7. Honlap